

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 541 313 0001_Z1 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně

Objekt: SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovňový přejezd v km 26,074

Rozpočet: SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovňový přejezd v km 26,074

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001_Z1 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
Objekt: SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovněový přejezd v km 26,074
Rozpočet: SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovněový přejezd v km 26,074

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Poplatek kat.číslo 17 05 04 "výkopová zemina - odkop" $((10+28)*0,25)*1,8$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	t	17,100		
2	015130		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU Poplatek kat.číslo 17 03 02 "vybouraný asfaltový beton bez dehtu" $(5*3+2,5*3)*0,14$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	t	3,150		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2			Zemní práce				
3	113438		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADL ODVOZ DO 20KM vybourání asfaltového krytu vozovky $(5*3+2,5*3)*0,14$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	3,150		
4	113328		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM $(10+28*3)*0,25$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	23,500		
5	132718		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM $15*3+9,4*0,8$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	12,020		
6	133718		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 20KM $2*45$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	0,900		
7	17421		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ $9,4*0,6$ Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	5,640		
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. 1-4	m2	62,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001_Z1 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
Objekt: SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovnový přejezd v km 26,074
Rozpočet: SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovnový přejezd v km 26,074

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			12,5*5 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.				
2		Zemní práce					
5		Komunikace					
9	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0/32 (10+28)*0,2 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	7,600		
10	56353		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM (10+28) Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	m2	38,000		
11	574133		ASFALTOVÝ BETON TŘ.III TL. 40MM (10+28) Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	m2	38,000		
12	501301		ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU Z MINERÁLNÍCH SMĚSÍ NOVÉ 26,8*2,6 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	M3	69,680		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
13	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM (svodné potrubí) měřeno v půdorysu výkresová část dokumentace 2.2 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	m	10,500		
14	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH měřeno v půdorysu výkresová část dokumentace 2.2 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	m	28,600		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001_Z1 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
 Objekt: SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovňový přejezd v km 26,074
 Rozpočet: SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovňový přejezd v km 26,074

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
15	895R001		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÁ DO V=2,0 m revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná s hrdlem měřeno v půdorysu výkresová část dokumentace 2.2	KUS	2,000		
16	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU měřeno v půdorysu výkresová část dokumentace 2.2 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	KUS	1,000		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
17	921112		ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZDY PRYŽOVÉ S49 B., ROZDĚLENÍ 600 MM SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU PRO ZATÍŽENÍ NAD 3,5 TUN celopryžová konstrukce pro systém použitelný pouze pro komunikaci s omezenou hranicí počtu průjezdů těžkých nákladních vozidel nad 12 t ~ celopryžová konstrukce pro systém použitelný pouze pro komunikaci s omezenou hranicí počtu průjezdů těžkých nákladních vozidel nad 12 t (5,4*3,2) Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	m2	19,200		
18	965604		DEMONTÁŽE PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM 3*3,6 Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	m2	10,800		
19	914111		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ A32 – výstražný kříž Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	ks	2,000		
20	914911		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky pro dopravní značky Technická specifikace: Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen.	KUS	2,000		
21	999R		PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 541 313 0001_Z1 Odstranění propadu rychlosti na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Mariánské Lázně
Objekt: SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovňový přejezd v km 26,074
Rozpočet: SO 08-14-01 Poutnov - Bečov nad Teplou, úrovňový přejezd v km 26,074

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(PD, DZ, zřízení, pronájem, odstranění, údržba v celé délce úpravy přejezdu, včetně značení obj. tras)				
		Technická specifikace:	Technická specifikace položky vychází z textace katalogových listů Cenové soustavy OTSKP včetně příslušných poznámek k souborům cen - cena upravena s ohledem na specifické podmínky stavby dle popisu				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem: