

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :  
HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V K/

Datum zpracování :  
10.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 04-13-01

Datum aktualizace :  
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl:	1	Zemní práce												
1	132936	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	1,890		0,000		0,00		0,00				
<div><div><div>SD</div><div>P</div><div>OTSKP_S PK13</div></div><div><div>porozka zahrnuje:</div><div>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div><div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div><div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div><div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div><div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div><div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div><div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div><div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div><div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div><div>- vytahování a rození</div></div><div>Viz výpočet výměr</div></div>														

<b>FORMULÁŘ 5</b>	
	<b><u>SOUPIS PRACÍ</u></b>
Název stavby :	<b>ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV</b>
Název PS,SO :	<b>HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM</b>
Datum zpracování :	<b>10.6.2015</b>
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO SO 04-13-01

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
2	123936	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. III, ODVOZ DO 12KM	M3	3,471		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - ustatování a oživení položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	Viz výpočet výměr
3	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II	M2	44,600		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	Viz výpočet výměr
4	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	44,600		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00				
Dil:	10	Přípravné a bourací práce						0,00		0,00				
5	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	7,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	Viz výpočet výměr

<b>FORMULÁŘ 5</b>	
	<b><u>SOUPIS PRACÍ</u></b>
Název stavby :	<b>ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV</b>
Název PS,SO :	<b>HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM</b>
Datum zpracování :	<b>10.6.2015</b>
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Cena za objekt [Kč]

Číslo PS,SO SO 04-13-01

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				byp řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
6	11372A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	0,880		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	Viz výpočet výměr
7	11372B	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	38,335		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	Viz výpočet výměr
8	11333R	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - BEZ DOPRAVY	M3	3,465		0,000		0,00		0,00	P	R	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	Viz výpočet výměr
9	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	tkm	124,100		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	Viz výpočet výměr

### FORMULÁŘ 5

**SOUVIS PRACÍ**

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS SO : **HOŘETICE, PŘEŽIVO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KV** Zatřídění objektu :

Název PS,SO : **HORETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM**

Datum zpracování : 10.6.2015 JKPOV)

Datum zpracování :		10.6.2015	
Poř.			

majiteľ HIM:	SŽDC	0,00
--------------	------	------

Číslo stavby 1210

Číslo BS SO: **60.04.13.01**

Číslo PS,SO **SO 04-13-01**

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
10	11332A	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - BEZ DOPRAVY	M3	4,620		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	Viz výpočet výměr
11	11332B	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA	tkm	54,280		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_SPK13	Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 10	Přípravné a bourací práce				0,000		0,00		0,00					

Díl:	2	Základy										SD
12	27152	POLŠTĚRE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	0,270		0,000		0,00		0,00		P OTSKP_S PK13 položka zahrnuje zahrnuje dodávku kameniva předepsané frakce, včetně mimostaveništní a Viz výpočet výměr vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním

### FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO : **HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM** objektu :  
/UKSO

824 20

Datum zpracování : 10.6.2015

SŽDC	0,00
------	------

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO SO 04-13-01

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
13	272315	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,620		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_S PK13	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrázuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, očštění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00					
Díl:	56	Komunikace						0,00		0,00					SD

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :  
HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM.

Datum zpracování :  
10.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 04-13-01

Datum aktualizace :  
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
14	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	26,000		0,000		0,00		0,00	p	OTSKP_S PK13	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	15				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :  
HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V K/

Datum zpracování :  
10.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby  
1210

Číslo PS,SO  
SO 04-13-01

Datum aktualizace :  
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ	řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
15	574F66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	22,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	Viz výpočet výměr	
16	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	7,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	Viz výpočet výměr	
17	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	15,200		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	Viz výpočet výměr	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :

HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V K/

Datum zpracování :

10.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 04-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15				
18	564652R	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA HRUB DRC 32-63MM TL. 200MM	M2	15,200		0,000		0,00		0,00	P	R	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - dodání asfaltového pojiva (asfalt silniční ropný, emulze asfaltová kationaktivní) - rozprostření kamenné kostry v předepsané tloušťce, prolití kostry asfaltem distributorem, rozprostření a zavibrování výplňového kameniva - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	Viz výpočet výměr				
19	572222	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 1,0KG/M2	M2	26,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	Viz výpočet výměr				



### FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO : **HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM** objektu :  
/UKSO

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

Datum zpracování : 10.6.2015

SŽDC	0,00
------	------

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO SO 04-13-01

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
20	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	22,500		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení  Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 56	Komunikace				0,000		0,00		0,00				
							0,00	0,00		0,00				
Díl:	783	Nátěry									SD			
21	78321	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTÉREM JEDNOVRST	M2	3,000		0,000		0,00		0,00	P	OTSKP_S PK13	- položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.  Viz výpočet výměr	
S	Celkem za 783	Nátěry				0,000		0,00		0,00				
							0,00	0,00		0,00				
Díl:	92	Dopňující konstrukce a práce železniční									SD			

### FORMULÁŘ 5

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV**

Název PS,SO : **HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM** objektu :  
/UKSO

824 20

Datum zpracování : 10.6.2015

SŽDC	0,00
------	------

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1210

Číslo PS,SO SO 04-13-01

Datum aktualizace : 10.6.2015

m	1	
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
22	92111R	ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD CELOPRYŽOVÝ SE ZÁVĚRNOU ZÍDKOU	m	6,000							P	R	1. Položka obsahuje: – úpravu a hutnění podloží přejezdové konstrukce – dodávku přejezdové konstrukce s veškerými prvky a částmi daného typu přejezdové konstrukce včetně závěrných zídek a jejich betonového základu dle odpovídajících vzorových listů a TKP – montáž přejezdové konstrukce z dílů a součástí na místě při přerušení železničního a silničního provozu – speciální montážní nářadí, závěsné zařízení – ochranné náběhy, koncové i mezilehlé zarážky, podélnou fixaci atd. – příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení přejezdu, např. za překážky na straně koleje ap. 2. Položka neobsahuje: – zřízení, pronájem a odstraňování dopravního	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 92	Dopňující konstrukce a práce železniční			0,000		0,00		0,00					
Díl:	96	Bourání konstrukcí			0,000		0,00		0,00					
SD														

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :  
HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM

Datum zpracování :  
10.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 04-13-01

Datum aktualizace :  
10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
23	96531R	Rozebrání přejezdu, přechodu z dílců s odvozem do 20 km	m	6,000		0,000		0,00		0,00		P	R	1. Položka obsahuje: – rozebrání železničního přejezdu nebo přechodu do součástí včetně hrubého očištění – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek – příplatky za ztížené podmínky při práci v kolejišti, např. za překážky na straně koleje apod. - odvoz na skládku do 20 km nebo na určené místo. 2. Položka neobsahuje: – náklady na zřízení a odstranění dopravního značení objíždě trasy – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0 3. Způsob měření: Měří se délka přejezdu v ose koleje vlastní přejezdové konstrukce tvořené daným systémem. Kolejnice a žlábký se z plochy neodečítají. Do plochy se nezapočítávají ochranné klíny, neobrub	Viz výpočet výměr
S	Celkem za 96	Bourání konstrukcí				0,000		0,00		0,00					
								0,00		0,00					
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů										SD			

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :  
HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM.

Datum zpracování :  
10.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 04-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
24	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	9,650		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :  
HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM

Datum zpracování :  
10.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0 , 00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 04-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
25	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	9,555		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

Název PS,SO :  
HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM.

Datum zpracování :  
10.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 04-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
26	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	5,428		0,000		0,00		0,00		P	OTSKP_ZS 13	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	Viz výpočet výměr



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM.

10.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 04-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
							7	8	9	10					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15



FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :  
Název PS,SO :  
Datum zpracování :

ODSTRANĚNÍ PROPADU RYCHLOSTI NA TRATI ŽATEC-CHOMUTOV

HOŘETICE - BŘEZNO U CHOMUTOVA, OBNOVA PŘEJEZDU V KM.

10.6.2015

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

1210

Číslo PS,SO

SO 04-13-01

Datum aktualizace :

10.6.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
							jednotková	celkem	jednotková	celkem								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15			