





POHLED F



POHLED E

POHLED ULIČNÍ  
(ULICE VÍDEŇSKÁ)


POHLED D

POHLED VNĚJŠÍ JIHOZÁPADNÍ  
(ULICE VÍDEŇSKÁ)

M 1:100

## LEGENDA

- A** PO OSEKÁNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY A OČIŠTĚNÍ ZDIVA BUDE PROVEDENA NOVÁ OMÍTKA  
PO VYČIŠTĚNÍ BUDE PROVEDENO PROSTŘIKNUTÍ ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU  
NEJDŘÍVE DOJDE K PROVEDENÍ NANEŠENÍ ZÁKLADNÍ JÁDROVÉ VÁPCEM.OMÍTKY ČIMŽ DOJDE K VYROVNÁNÍ NEROVNOSTI STÁVAJÍCÍHO ZDIVA (VÝHLED K STARÉMU ZDIVU A JEHO VYROVNÁNÍ JE UVAŽOVÁNO S TLcca DO 30mm), DÁLE DOJDE K VYROVNÁNÍ PODKLADU POD STĚRKU S VÝZTUŽOVOU VRSTVOU, PRO VYROVNÁNÍ POVRCHU FASÁDY A PROVEDENÍ VÝZTUŽOVÉ VRSTVY BUDE POUŽIT MINERÁLNÍ VÁPCEMENTEL S VOLNÝMI UHLÍKOVÝMI VLÁKNY JAKO ROZPTÝLENOU VÝZTUŽ, MATERIÁL MUSÍ MÍT VYSOKOU PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRY, BÝT ODOLNÝ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A VODOODPUDIVÝ  
VRCHNÍ STĚRKOVÁ OMÍTKA BUDE POUŽITA MINERÁLNÍ STRUKTURNÍ ŠKRABANÁ OMÍTKA S OBSAHEM VÁPNA A CEMENTU, OBOHACENÁ SYNTETICKOU PRYSKYŘÍČÍ, S PŘÍSAĐAMI NA OPTIMALIZACI PŘÍLNAVOSTI A OPTIMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ, STRUKTURNÍ OMÍTKA JE SPECIÁLNĚ URČENÁ NA PODKLADOVÉ MINERÁLNÍ OMÍTKY, NEBO NA SANAČNÍ OMÍTKY A TEPELNĚ IZOLAČNÍ OMÍTKY, PŘÍPADNĚ DALŠÍ NOSNÉ PODKLADY NA MINERÁLNÍ NEBO ORGANICKÉ BÁZI  
FASÁDNÍ BARVA MINERÁLNÍHO CHARAKTERU PLNĚNÁ UHLÍKOVÝMI VLÁKNY S OBSAHEM FOTOKATALYCKÝCH PIGMENTŮ VYSOCE PROPUSTNÁ PRO VODNÍ PÁRY, EXTREMNĚ VODOODPUDIVÁ S PERLÍČKOVÝM EFEKTEM  
PODKLADY NA MINERÁLNÍ NEBO ORGANICKÉ BÁZI
- B** REŽNÉ ZDIVO – TATO ČÁST BUDE NEJPRVE OČIŠTĚNA TLAKOVOU VODU A DÁLE CHEMICKOU CESTOU  
POTÉ BUDE REŽNÍ ZDIVO PLOŠNĚ PŘESPÁROVÁNE (POŠKOZENÉ ČÁSTI PLOCHY REŽNÉHO ZDIVA cca10% JE UVAŽOVÁNO S NAHRAZENÍM REŽNÉHO ZDIVA NOVÝM OBKLADEM CIHELNÝMI PÁSKY SE ZASPÁROVÁNÍM)
- C** KLEMPÍŘSKÉ PRVKY – STÁVAJÍCÍ PŘÍPADNĚ NOVĚ PROVEDENÉ, TITANZINKOVÝ PLECH TL 0,7mm (VČETNĚ VŠECH DOPLŮKŮ)
- D** ARCHITEKTONICKÉ PRVKY NA FASÁDĚ – STÁVAJÍCÍ POVRCH–UMĚLÝ KÁMEN, BUDE PROVEDENO OČIŠTĚNÍ TLAKOVOU PŘÍPADNĚ OPISKOVANÉ, VÝSPRAVENÍ PŘÍPADNÝCH TRHLIN VČETNĚ PRUŽNOU CEM.STĚRKOU V VČETNĚ KONEČNÉ PENETRACE CELE PLOCHY PRVKU
- E** STÁVAJÍCÍ SVITIDLO – BUDE PROVEDENA DEMONTÁŽ A CELKOVÁ REPASE A ZPĚTNÁ MONTÁŽ



Všechná práva vyhrazena. Tento výkres a detail je majetkem projektanta a nesmí být použit celý ani z části bez písemného souhlasu.

VYPRACOVAL ING.P.MYSLIVEC, M.KUBÁTOVÁ	ZODP.PROJEKTANT ING.P.MYSLIVEC	PROJEKTANT <b>TAPA</b> projekt
OBEC: OLOMOUC	KRAJ: OLOMOUCKÝ	TAPA projekt s.r.o., Waldhauserova 948, Havlíčkův Brod 580 01 iČO:25 92 93 13, tel. +420 569 333 273 e-mail: posta@tapa-p.cz
INVESTOR: SPRÁVA ŽELEZNÍČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S.O. PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO, DLÁŽDENÁ 1003/7, 110 00		
OLOMOUC NERUDOVA 1 - OPRAVA FASÁDY OLOMOUC - SOCIÁLNÍ INVESTICE D - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ k.č. - Olomouc par.č.st. 1076	DATUM 02EL ZAK.Č. MĚRITKO 1:100 NÁZEV VÝKRESU: POHLED VNĚJŠÍ JIHOZÁPADNÍ	5/2015 PD 15015 Č.KOPIE C.V. ST02