


Návěstidla - trať							
Ze Sázavy u Žďáru				Do Sázavy u Žďáru			
směr :				směr :			
správný		nesprávný		správný		nesprávný	
2-959	95,960	1-959	95,960	1-1014	101,360	2-1014	101,360
2-973	97,377	1-973	97,377	1-998	99,830	2-998	99,830
2-985	98,516	1-985	98,516	1-986	98,516	2-986	98,516
2-997	99,830	1-997	99,830	1-974	97,377	2-974	97,377
2-1013	101,360	1-1013	101,360	1-964	96,335	2-964	96,335

Návěstidla - ŽST							
Vjezdová			Odjezdová		Seřadovací		
Obvod výpravčího							
Z koleje č. 2		Z koleje č. 1		S 3 102,902			Se 5 102,894
			S 1 102,868		Se 1 102,478	Se 3 102,679	
2 L 102,428	1 L 102,428			S 4 102,881			Se 6 102,956
			S 2 102,860		Se 2 102,478	Se 4 102,679	
				S 5 102,894			Se 7 102,956



Výhybky																
č.	staničení	N	námezník	přest.		č.	staničení	přest.		č.	staničení	přest.		č.	staničení	přest.
Obvod výpravčího																
1	102,711	55	102,766	elm.		3	102,792	elm.		5	102,803	elm.		7	102,840	elm.
2	102,711	55	102,766	elm.		4	102,792	elm.		6	102,803	elm.		8	102,840	elm.
														9	102,904	elm.

# Přibyslav


Km 103,443

SENÁ © JPg

XI. / 2006

## Vjezdové / odjezdové rychlosti :

v pokračování traťové koleje - rychlost traťová s místním omezením  
při jízdě do odbočky - rychlost 40 km/h



## Současné vlakové cesty


- Vzájemně vyloučeny jsou všechny :
- 1) - protisměrné jízdní cesty na tutéž kolej
  - 2) - jízdní cesty mající předepsanou rozdílnou polohu alespoň jedné pojižděné nebo odvrtné výhybky

## Použití mimořádných vlakových cest ve stanicích

Při vzniku mimořádných událostí je dovoleno uskutečnit mimořádné vlakové cesty na manipulační kolej č. 6 při splnění podmínek stanovených Staničním řádem

Návěstidla - ŽST							
Seřadovací			Odjezdová			Vjezdová	
Obvod výpravního							
L 6	103,473				L 3	103,493	
							Z koleje č. 2
Se 9	103,699	Se 11 103,822	Se 13 104,060	L 1 103,559	L 4 103,477		Z koleje č. 1
Se 10	103,699	Se 12 103,822	Se 14 104,060	L 2 103,557	L 5 103,476	2 S 104,110	1 S 104,110

Návěstidla - trať							
Do Pohledu				Z Pohledu			
směr :				směr :			
správný		nesprávný		správný		nesprávný	
2-1053	105,300	1-1053	105,300	1-1090	109,050	2-1090	109,050
2-1065	106,510	1-1065	106,510	1-1078	107,843	2-1076	107,555
2-1075	107,555	1-1075	107,555	1-1066	106,510	2-1066	106,510
2-1087	108,844	1-1087	108,844	1-1054	105,300	2-1054	105,300



Variantní vlakové cesty		
Pohledské zhlaví		
Z / na	na / z	přes vyhybky
traťové koleje č. 2	kolej č. 2	16, 15
	kolej č. 4	16, 15

Výhybky											
č.	staničení	přest.		č.	staničení	přest.		č.	staničení	N	námezník
Obvod výpravního											
10	103,551	elm.		13	103,613	elm.		16	103,745	51	103,796
11	103,551	elm.		14	103,623	elm.		17	103,821	-51	103,770
12	103,613	elm.		15	103,699	elm.					