PŘÍČNÝ ŘEZ V KM 0,260

M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ V KM 0,300

M 1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ V KM 0,304 528 – KONEC ZDI (12,355 M OD CHODNÍKU)

M 1:50



BETONY NÁHRADNÍHO OPLOCENÍ		
KONSTRUKČNÍ ČÁST	MINIMÁLNÍ TŘÍDA BETONU	EXPOZIČNÍ PROSTŘEDÍ
PILOTY	C 30/37	XF2
ZÁKLAD KB BLOKŮ	C 25/30	XF2
PODKLADNÍ BETON	C 12/15	X0
ŽLB PŘÍZNAVA	C 30/37	XF2
ZÁKLAD RWS	C 30/37	XF2
RWDY	C 30/37	XF4

Vypracování projektu stavby
"Optimalizace tratového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n."
je spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv | SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny	Obsah změny	Datum změny
01		-
02		-
03		-

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Sídlo: Stavební správa západ, Sokolovská 278/197, 190 00 Praha 9

Zpracovatel projektové dokumentace: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 54, 130 80 Praha 3, tel.: +420 257 294 111, e-mail: sudop@sudop.cz
Hlavní inženýr projektu: ING. VLADIMÍR KRAMEŠ
Hlavní projektant: ING. MARTIN NEPRAVIDLO

Zpracovatel SO: VPU DECO PRAHA a.s., Počernická 1514/272, 100 00 Praha 10, tel.: +420 225 198 301, 220 188 311, fax: +420 225 198 300, e-mail: vpu@vpudeco.cz
Vedoucí oddělení: ING.JIŘÍ SCHNEIDER
Odpovědný projektant SO: 01-20: ING.LUKÁŠ ŠIMÁK
Vypracoval: ING.JITKA NIKOLÁŠKOVÁ
Kontroloval: ING.LUKÁŠ ŠIMÁK

Název akce: **OPTIMALIZACE TRATOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N. II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.**

Číslo zakázky: 14 459 201

Projektový stupeň: PROJEKT

Část: SO 3-30-01.2 NÁHRADNÍ OPLOCENÍ AŘEÁLU AQUA

Datum: 15.8.2015

Číslo části: E.1.8.3

Název přílohy: **PŘÍČNÉ ŘEZY - 2. ČÁST**

Měřítko: 1:50

Počet listů: 14.A4

Číslo přílohy: 6.2

Tento výkres nesmí být kopírován nebo jinak reprodukován bez písemného souhlasu autorského kolektivu a nesmí být použit pro jiné účely než pro které byl vypracován.