



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:

NAŠE ZN: 4693/2012-SSV  
VYŘIZUJE: Majerová Renáta  
TEL.: 724 932 325  
FAX:  
E-MAIL Majerova@szdc.cz  
DATUM:

Všem uchazečům

POČ. LISTŮ:  
POČ. PŘÍLOH:  
POČ. LISTŮ PŘ.:

**Věc: Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2. stavba  
Dodatečné informace – Dodatek č. 7**

**Dodatečné informace k zadávacím podmínkám poskytnuté zadavatelem na žádost dodavatele dle § 49 odst. 1 a 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:**

**Dotaz č.9:**

V celkové rekapitulační tabulce **20\_Díl 5-2 příloha č1\_SO PS a\_rekapitulace\_SO\_PS.xls** (strana 4) chybí v celkovém shrnutí obory D 2.9., D 3.1. a D 3.7. Žádáme o doplnění.

***Odpověď na dotaz č.9:***

*V příloze předkládáme opravenou tabulku.*

Viz příloha: *20\_Díl 5-2 příloha č1\_SO PS a\_rekapitulace\_SO\_PS(4).xls*

**Dotaz č.10:**

SO 01-17-61.1 a 01-17-61.2: V jaké jakosti jsou nové kolejnice UIC 60 a S 49?

***Odpověď na dotaz č.10:***

*Základním kolejnicovým materiálem je ocel třídy R260. Třída oceli kolejnic musí vyhovovat i pro koleje vybrané železniční sítě podle výnosu „Zásady modernizace a optimalizace vybrané železniční sítě České republiky“ č.j. 3790/05-OP. V případech nadměrného ojíždění, tj. výhybky vyjmenované v Technické zprávě, př. č. 1 Tabulka výhybek (výhybky se zpevněnými jazyky), se použijí kolejnice se zvýšenou odolností proti otěru (legované nebo tepelně upravené). Jejich použití a svaření musí být předem odsouhlaseno SZDC OTH a s ohledem na obtížnější svařitelnost pečlivě evidováno ST.*



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

### **Dotaz č.11:**

SO 01-17-61.1 a 01-17-61.2: Užitý materiál kolejnic dodávají zhotovitelé, nebo bude zajišťovat Objednatel?

### **Odpověď na dotaz č.11:**

*V rámci stavby je počítáno, že regenerovaný materiál bude použit z výzisku ze stavby Břeclav 2.stavba, tj. po převzetí vyjmutého svršku investorem a roztrídění podle výsledků předkategorizace. Regenerovaný materiál (možný k použití) bude tedy dodán investorem-objednatelem. Konkrétní detaily viz. TZ.*

### **Dotaz č.12:**

V části I. Pokynech pro dodavatele v bodě 10.4 Návrh smlouvy na plnění této veřejné zakázky zadavatel uvádí:

*Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění těchto závazných požadavků zadavatele, vyjma údajů, u nichž vyplývá z obsahu těchto závazných požadavků povinnost jejich doplnění.*

#### **Dotaz:**

V případě kdy nabídku podává více uchazečů společně (jako sdružení uchazečů) je možné na úvodní straně smlouvy o dílo včetně podpisové stránky zhotovitele upravit dle názvu sdružení s uvedením jednotlivých účastníků sdružení?

V návaznosti na předchozí dotaz, lze bod 1.2 Smlouvy o dílo upravit takto?:

*1.2 Zhotovitel prohlašuje, že založil za účelem plnění této veřejné zakázky sdružení dle § 829 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů založené a existující podle Českého právního řádu. Účastníci sdružení splňují veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a jsou oprávněni tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Všichni účastníci sdružení jsou vůči objednateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s touto veřejnou zakázkou (tj. v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky či vzniklých v důsledku prodlení či jiného porušení smluvních nebo jiných povinností v souvislosti s plněním předmětu veřejné zakázky) zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.*

### **Odpověď na dotaz č.12:**

*Ano, podává-li nabídku sdružení více dodavatelů, je možno údaje týkající se zhotovitele na úvodní straně smlouvy a na straně s podpisy upravit tak, aby tyto odpovídaly skutečnosti, že smlouvu na straně zhotovitele do nabídky předkládá sdružení osob. Předmětný zákaz činit změny či doplnění se týká zejména rozsahu smlouvou stanovených práv a povinností smluvních stran.*

*Bod 1.2 Smlouvy lze upravit dle Vašeho návrhu.*

### **Dotaz č.13:**

V části I. Pokynech pro dodavatele v bodě 9.7 první odrážka, poslední odstavec zadavatel uvádí:

*Je-li osvědčení objednatele o řádném plnění uvedené stavební práce vydáno pro sdružení dodavatelů a dodavatel (uchazeč) byl členem tohoto sdružení, je třeba, aby dodavatel dalšími doklady (např. smlouvou o sdružení nebo doplňujícím vyjádřením objednatele k vydanému osvědčení o řádném plnění) prokázal, že v rámci sdružení dodavatelů provedl požadovaný objem nejvýznamnějších stavebních prací.*

#### **Dotaz:**

Předpokládáme, že v případě, že vydané osvědčení objednatele o řádném plnění je vystaveno přímo na dodavatele, jako člena sdružení dodavatelů, kteří zakázku realizovali, a je v něm zároveň uveden



Správa železniční dopravní cesty

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
**Stavební správa východ**  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

objem jím provedených prací (např. v %), nemusí uchazeč prokazovat vlastní objem provedených prací dalšími doklady. Je náš předpoklad správný?

### ***Odpověď na dotaz č.13:***

*Ano, pokud je osvědčení o řádném plnění referenční zakázky, která byla plněna ve sdružení, vystaveno přímo pro konkrétního dodavatele, který byl účastníkem sdružení, a současně v něm je uveden objem prací provedených tímto konkrétním dodavatelem v rámci sdružení, nemusí již dodavatel prokazovat objem provedených prací na této referenční zakázce jinými doklady.*

*Z předloženého osvědčení o řádném plnění referenční zakázky musí být vždy zřejmé, v jakém rozsahu provedl práce na prokazované referenční zakázce dodavatel, který předmětným osvědčením svoji kvalifikaci prokazuje. Proto pouze v případě, že osvědčení objednatel o řádném plnění referenční zakázky je vydáno pro sdružení dodavatelů, je v něm uveden pouze celkový objem provedených prací a není z něj tedy zřejmé, v jakém rozsahu provedl práce na prokazované referenční zakázce dodavatel, který předmětným osvědčením svoji kvalifikaci prokazuje, je dodavatel tento, jím provedený rozsah prací prokázat jiným doplňujícím dokladem.*

### **Dotaz č.14:**

V části I. Pokynech pro dodavatele v bodě 9.5 druhá odrážka požaduje zadavatel, aby dodavatel v nabídce předložil oprávnění k podnikání mimo jiné pro „nakládání s nebezpečnými odpady“.

#### **Dotaz:**

Uzná zadavatel, předloží-li uchazeč místo „oprávnění k podnikání nakládání s nebezpečnými odpady“ „souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok“ vystavený odbory životního prostředí jednotlivých krajských úřadů?

### ***Odpověď na dotaz č.14:***

*Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky jsou mimo jiné i činnosti, které svou obsahovou náplní spadají pod uvedenou živnost a které bude budoucí zhotovitel v rámci plnění předmětu veřejné zakázky provádět za úplaty jako podnikatelskou činnost. Z uvedeného důvodu zadavatel požaduje, aby dodavatel ve své nabídce doklad o oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady předložil. Pokud dodavatel není schopen splnění tohoto požadavku na kvalifikaci prokázat sám, může jeho splnění samozřejmě prokázat i prostřednictvím subdodavatele, a to za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami předmětné veřejné zakázky. Vyžadují-li zvláštní právní předpisy pro nakládání s nebezpečnými odpady, které bude předmětem plnění předmětné veřejné zakázky, speciální souhlasy či povolení, bude si je muset budoucí zhotovitel před zahájením takového nakládání s nebezpečnými odpady opatřit. Takovýmito souhlasmi či povoleními však nelze nahradit prokázání splnění předmětné kvalifikace na předložení dokladu o oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady.*

### **Dotaz č.15:**

V technické zprávě provozního souboru PS 01-28-61 žst. Břeclav, staniční zab.zař., část A žst. Břeclav, definitivní SZZ se ohledně nových přestavníků konstatuje v kapitole 2.3 Výhybky, že „Na rekonstruovaném kolejišti středního zhlaví se na nově vložených výhybkách s čelist'ovými závěry použijí **nové přestavníky**...“ a dále „Na ostatních výhybkách, které nebudou rekonstruovány za nové a po nichž vedou zabezpečené cesty, se vymění hákové závěry za čelist'ové a **stávající přestavníky se vymění za nové.**“

Ve výkazu výměr jsme potažmo k zadání nedohledali 12 ks přestavníků pro výhybky s čelist'ovým závěrem, 18 ks přestavníků s hákovými závěry, 4 ks přestavníků pro křížovatkové výhybky 252ab a 219ab a 2 ks přestavníků pro výkolejky GVK1 a GVK2.



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

772 58 Olomouc

V technické zprávě není dále ve výčtu výhybek z 1. stavby uvedena křižovatková výhybka 501ab – v plánu polohy uvedeno černou značkou jako stávající přestavník.

Pokud se v první stavbě tyto přestavníky nevyměňovaly, zvýší se počet nedohledaných kusů ve výkazu výměr o další dva kusy. Je možno chybějící počty přestavníků do výkazu výměr doplnit?

***Odpověď na dotaz č.15:***

*V technické zprávě nebyla uvedena ve výčtu výhybek z 1. stavby, které již byly osazeny novými přestavníky, křižovatková výhybka č. 501ab. Na této výhybce jsou nové přestavníky, vybudované v 1. stavbě.*

*S ohledem na aktuálně nová zařízení, která s největší pravděpodobností nebudou spolupracovat se stávajícími ponechanými přestavníky, bylo ve výkazu výměr doplněno 12 ks přestavníků pro výhybky s ČZ, 18 ks přestavníků s HZ, 4 ks přestavníků pro křižovatkové výhybky 219ab a 252ab a 2 ks přestavníků pro výkolejky GVk1 a GVk2, u nichž budou využity stávající svodné klíny a původní přestavníky se nahradí novými. Tyto přestavníky jsou zařazeny do položek 50 a 53. Text v technické zprávě této úpravě ve výkazu výměr odpovídá a nemusí být měněn.*

*Příloha:* *Upravený výkaz výměr PS 01-28-61 žst.Břeclav, SZZ, část A – definitivní SZZ*

V Praze dne

.....  
Ing. Petr Šlegr  
náměstek pro modernizaci dráhy  
na základě pověření č. 1372  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace