







Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	ZAPRACOVÁNÍ DODATEČNÝCH INFORMACÍ Č. 13	15.6.2016
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. JAROSLAV PEROUTKA
		Vedoucí týmu: ING. MILOŠ KRAMEŠ

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  JAN DUCHOSLAV	Vypracoval:  MARTIN KRÁL	Kontroloval:  ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:		Číslo smlouvy:	
Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 2.stavba - I.část žst. Čelákovice		15 022 208	
Část: ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 03-01-01.1 ŽST ČELÁKOVICE, SZZ ČÁST A - DEFINITIVNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ		Projektový stupeň:	
		P	
		Datum:	
		11/2015	
		Číslo části:	
		D.1.1.1.A	
Název přílohy:		Měřítko:	Počet formátů:
		-	A4
TABULKA KABELŮ		Číslo přílohy:	
		0803	

	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový											Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním										
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p		
101	805	KS1	SU																			805			
102	810	SU	KS2																		810				
103	450	KS3	SU																			450			
104	285	SU	KS4a																			285			
105	100	SU	OPřL3			100																			
106	40	SU	Sc4	40																					
107	345	SU	OpřS1			345																			
108	130	SU	L0					130																	
109	135	KS3	S3					135																	
110	120	SU	L2				120																		
111	140	KS3	S1				140																		
112	70	KS4a	L3				70																		
113	10	KS3	SN-S2-S0					10																	
114	60	KS4a	L1				60																		
115	10	KS3	SN-S2-S0				10																		
116	75	KS4a	Se9		75																				
117	245	KS3	Se7				245																		
118	620	KS4a	BS														620								
119	65	Se7	Se8		65																				
120	20	KS4a	L4				20																		
121	390	KS1	1L					390																	
122	45	KS4a	Se10				45																		
123	375	KS1	2L					375																	
124	530	Se10	Se22												530										
125	315	KS1	Se2				315																		
126	100	KS4a	Se11		100																				
127	20	Se2	Se1		20																				
128	175	KS4a	Se12				175																		
129	95	KS1	Se4				95																		
130	70	Se12	Se15		70																				
131	15	Se4	Se3		15																				
132	200	KS4a	Se13				200																		
133	15	KS1	Se6				15																		
134	15	Se13	Se14		15																				
135	15	Se6	Se5		15																				
136	285	KS4a	Se16				285																		
138	70	Se16	Se17		70																				
140	370	KS4a	Se18				370																		
142	20	Se18	Se19		20																				
144	15	KS2	1S				15																		
146	25	KS2	2S				25																		
148	360	KS2	MS				360																		
150	70	KS2	Se20				70																		
152	25	Se20	Se21		25																				
1001	1650	KS1	Př2L														1650								
1002	30	Př2S	Př1S												30										
1003	25	Př2L	Př1L		25																				
1023	10	KS2	S1023 km 9,075														10								
1023a	10	S1023a km 10,085	Př2S														10								

č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
1025	20	S1025 km 10,778	Př1Lo														20						
1027	20	S1027 km 11,480	1Lo														20						
201	805	KS1	SU																			805	
202	285	SU	KS4a																		285		
203	450	KS3	SU															450					
204	285	SU	KS4a																		285		
205	240	KS3	5				240																
205a	10	5	S-V5		10																		
206	535	KS4a	KS2												535								
207	310	KS3	6				310																
207a	10	6	S-V6		10																		
208	50	KS4a	8			50																	
208a	10	8	S-V8		10																		
209	115	KS1	1					115															
209a	10	1	S-V1		10																		
210	75	KS4a	9			75																	
211	95	KS1	2					95															
211a	10	2	S-V2		10																		
212	70	KS4a	10			70																	
212a	10	10	S-V10		10																		
213	20	KS1	3					20															
213a	10	3	S-V3		10																		
214	105	KS4a	11			105																	
214a	10	11	S-V11		10																		
215	15	KS1	4					15															
215a	10	4	S-V4		10																		
216	65	KS4a	Vk1			65																	
218	105	KS4a	12			105																	
220	115	KS4a	13				115																
220a	10	13	S-V13		10																		
222	120	KS4a	14				120																
222a	10	14	S-V14		10																		
224	50	KS4a	Vk2			50																	
226	70	Vk2	15				70																
228	135	KS4a	16				135																
230	160	KS4a	17				160																
232	200	KS4a	18				200																
232a	10	18	S-V18		10																		
234	215	KS4a	19				215																
234a	10	19	S-V19		10																		
236	380	KS4a	TVk1				380																
238	210	KS4a	20				210																
240	195	KS4a	EZ PVk1			195																	
242	50	SU	EZ						50														
2002	10	KS2	S2002 km 9,075												10								
2002a	20	S2002a km 9,986	M1												20								
301	805	KS1	SU															805					

Délka				Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový											Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním										
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p		
302	285	SU	KS4b														285								
303	450	SU	KS3																	450					
304	70	KS4b	V8N				70																		
305	250	KS3 (7,993)	V5N		250																				
306	5	V8N	V10N	5																					
307	70	V5N	V6N	70																					
308	110	KS4b	V11N				110																		
309	105	KS3	5 - 2KN		105																				
311	15	5 - 2KN	5 - 0KN	15																					
313	140	KS3	1KN		140																				
315	50	1KN	3KN	50																					
317	20	KS3	0KN	20																					
319	15	KS3	2KN	15																					
321	375	KS1	2LKN				375																		
323	20	2LKN	1LKN		20																				
325	15	KS1	4 - 5KN	15																					
327	20	KS1	3 - 6KN	20																					
401	805	KS1	SU															805							
402	120	SU	2KR		120																				
403	450	KS3	SU																	450					
404	5	2KR	V8R1	5																					
405	250	KS3	4 - 5KR		250																				
406	130	SU	OKR		130																				
407	70	4 - 5KR	3 - 6KR	70																					
408	5	OKR	V8R2	5																					
409	105	KS3	V5R1		105																				
410	285	SU	KS4b															285							
411	15	V5R1	V5R2	15																					
412	65	KS4b	1KR		65																				
413	140	KS3	V6R1		140																				
414	5	1KR	V11R	5																					
415	50	V6R1	V6R2	50																					
416	115	KS4b	V10R	115																					
417	20	KS3	5 - 0KR	20																					
418	150	KS4b	V13 - 18R3	150																					
419	15	KS3	5 - 2KR	15																					
420	200	KS4b	V14 - 19R3	200																					
421	105	KS1	2LKR		105																				
423	15	2LKR	1LKR	15																					
425	65	KS1	V1-3R3	65																					
426	70	KS4b	3KR				70																		
427	60	KS1	V2-4R3	60																					
438	20	27KR	17KR	20																					
442	120	KS4b	CPB15				120																		
444	15	CPB15	CPB16		15																				
446	195	KS4b	CPB18				195																		
448	30	CPB18	CPB17		30																				
451	805	KS1	SU																805						

	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový											Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním										
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p		
452	285	SU	KS4b																			285			
453	105	KS1	CPB2				105																		
454	285	SU	KS4b																	285					
455	15	CPB2	CPB1		15																				
456	535	KS4b	KS2															535							
457	45	KS1	CPB4				45																		
458	45	KS4b	CPB12				45																		
459	30	CPB4	CPB3		30																				
460	140	CPB12	CPB19		140																				
461	15	KS1	CPB6				15																		
462	75	KS4b	CPB7				75																		
463	15	CPB6	CPB5		15																				
464	20	CPB7	CPB8		20																				
466	55	KS4b	CPB9		55																				
468	95	KS4b	CPB10		95																				
470	20	KS4b	CPB11		20																				
472	110	KS4b	CPB14				110																		
474	20	CPB14	CPB13		20																				
476	200	KS4b	CPB20				200																		
478	15	CPB20	CPB21		15																				
480	225	KS4b	CPB22		225																				
482	285	KS4b	CPB23				285																		
484	70	CPB23	CPB24		70																				
486	370	KS4b	CPB25				370																		
488	20	CPB25	CPB26		20																				
490	620	KS4b	CPB29												620										
492	15	KS2	CPB27				15																		
494	20	CPB27	CPB28		20																				
496	360	KS2	CPB30				360																		
498	125	CPB30	CPB31		125																				
4501	620	KS4b	km 0,449														620								
4503	620	KS4b	km 0,449														620								
791	700	SU	S791 km 0,236																		700				
801	40	SU	DK									40													
802	630	SU	RS-C1															630							
804	630	SU	RS-C1															630							
852	65	RS - C1	C1-A				65																		
858	20	RS - C1	C1-B				20																		
8001	810	SU	S8001 km 9,075																	810					
8003	900	SU	km 0,449																		900				
903	1195	KS902 (km 7,345)	SU																	1195					
CELKEM				1060	3005	1160	7440	1285	50	0	0	40	0	0	1745	0	3855	2880	2065	3190	2980	2630	0		

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu CYKY (m)															Délka kabelu OPTO (m)			Délka kabelu KOAX (m)		
				19Dx1,5	24Dx1,5	37Dx1,5	7Dx2,5	2Dx6	4Dx4	4Dx6	4Bx16	2x4	2x10	4x25	4x35	4x50	5x25	5x35	12 vl.	24 vl.	36 vl.	RG58		
803	40	SU	DK																40					
850	65	RS - C1	C1-A	65																				
856	20	RS - C1	C1-B	20																				
860	80	RS - C1	C1-C	80																				
862	40	RS - C1	C1-D	40																				
901	40	SU	DK				40																	
902	700	RH	S902 km 0,236								700													
950	65	RS - C1	C1-A							65														
952	20	RS - C1	C1-B									20												
		CELKEM		205	0	0	40	0	0	65	700	20	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0

TABULKA KABELOVÝCH TRAS

		výkop												asfalt	beton	ilniční panel	dlažba	folie	žlab		trubka	ocelový	protlak
od	do	35/35	35/50	35/80	50/50	35/90	50/90	65/90	80/90	100/90	65/120	65/150	80/150	50/10	35/10	100/10	50/10		10/10	20/13	160	žlab	
70	68																						5,5
68	69																						5,5
68	73					9												9					
73	75																					174	
75	77					12,5												12,5					
77	78																						5,7
78	89					105												105					
89	91																					15	
91	108					275												275					
108	109																						10,3
109	110,111					14												14					
111	113																						
113	114					9															9		
114	118					57												57					
118	120					9															9		
120	127					112												112					
127	128																						5,1
128	131					15												15					
131	133																						6,1
133	134					3												3					
134	135										3												3
135	145					295												295					
145	146			9														9					
146	192																						8,95
192	9		55																55				
9	10																						10
9	206		75																	75			
206	209			67														67					
209	212		57																		57		
212	254											10									23		
212	340		34																	34			
340	45				50														50	50			
47	46		41																41				
45	46											10,5									34,5		
45	48		97																	97			
48	49											12									26		
49	51		42																42				
13	15		38																38				
48	17		140																	140			
16	214		9																9				
16	54		25																25				
17	239				40															80			
120	118											20,1									61,5		
214	216											5									8,5		
44	43											18,5									22,5		
42	43		5																5				
260	263			10																	10		
219	220											10									24		
218	217		15																15				
220	221		26																26				
154	152											10									23,2		
151	150												14,7								54,3		
150	149		10																10				
152	36		36																36				
338	8		25																25				

		výkop												asfalt	beton	hlíční panel	dlažba	folie	žlab		trubka	ocelový	protlak
od	do	35/35	35/50	35/80	50/50	35/90	50/90	65/90	80/90	100/90	65/120	65/150	80/150	50/10	35/10	100/10	50/10		10/10	20/13	160	žlab	
70	68																						5,5
5	6		15																10	45			
178	179		15																15				
37	38											9,4									31,4		
339	67		45																45				
38	39		14																14				
226	62					151												151					
230	222		40																40				
222	225		50																50				
222	226											5											7,6
191	190											14,4										45,3	
189	190		12																12				
270	37				50															100			
37	191		90																	90			
191	272		305																305				
41	40											10,2										14,2	
272	271											9,2										13,2	
272	304			50														50					
304	305																						10,7
305	327			210														210					
327	328																						
328	330			15														15					
330	331																						9,3
331	33,336			120														120					
62	63											10,8											
63	4,64			50														50					
4	3																						20
3	19					20												20					
64	2										18,5											74	
2	1											6										10	
2	174		230																55	175			
256	259		130																130				
34	33																						5,5
28	27																						10
25	23																						10
31	30																						10
338	7		12																12				
339	66		14																14				
181	184		21																21				
233	232											5,5										9,5	
délka	3683,3	0	1723	531	140	1086,5	0	0	0	0	21,5	166,6	14,7	0	0	0	0	1589,5	1100	886	567,7	189	135,65
m3	1024,2975	0	301,525	148,68	35	342,2475	0	0	0	0	16,77	162,435	17,64	0	0	0	0						
m3	0																						