

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava rozvodů nn

21.4.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-02

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks

27

mj dle JKSO

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
Díl:	74	Silnoproud												
1	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	125,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – manipulance a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 2. Položka neobsahuje: P OTSKP_ZS1 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
2	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 150 DO 240 MM2	KUS	11,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství P OTSKP_ZS1 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
3	742O11	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2	M	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství P OTSKP_ZS1 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
4	743E23	SKŘÍŇ ROZPOJOVACÍ POJISTKOVÁ DO 400 A, DO 240 MM2, V KOMPAKTNÍM PILÍŘI S POJISTKOVÝMI SPODKY SE 7-10 SADAMI JISTIČÍCH PRVKŮ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – instalaci do terénu vč. prefabrikovaného základu a zapojení – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: P OTSKP_ZS1 – zemní práce 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
5	744218	KABELOVÁ SKŘÍŇ VENKOVNÍ PRAZDNÁ PLASTOVÁ V KOMPAKTNÍM PILÍŘI, MIN. IP 44, - PŘÍPLATEK ZA POVRCHOVOU ÚPRAVU LAKOVÁNÍM	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00				1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely a zapravení zdiva, omítky a fasády po dokončené montáži – veškerý podružný a pomocný materiál (včetně můstků, vnitřních propojů- vodičů a pod), nosnou konstrukci, kotevní a spojovací prvky – provedení zkoušek, dodání předepsaných zkoušek, revizí a atestů 2. Položka neobsahuje: – přístrojové vybavení (jističe, stykače apod.), zemní práce

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Přelouč, úprava rozvodů nn** objektu :
(UKSO

Datum zpracování : 21.4.2016

SŽDC	0
------	---

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 13-06-02

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks	27
----	----

mj dle IKSO	počet mj
----------------	----------

mj dle IKSO	počet mj
----------------	----------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
6	744101	POJISTKOVÁ VLOŽKA DO 160 A	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_ZS1 X	1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
7	744102	POJISTKOVÁ VLOŽKA PŘES 160 DO 250 A	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_ZS1 X	1. Položka obsahuje: – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
8	742J25	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 150 DO 240 MM2	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_ZS1 X	1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušenství 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
9	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_ZS1 X	1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provozu s prokázáním technických a kvalitativních parametrů zařízení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
10	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	10,000		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_ZS1 X	1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod. 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.
11	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00			P OTSKP_ZS1 X	1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na technologickém souboru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO :	ŽST. Přelouč, úprava rozvodů nn	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
---------------	---------------------------------	--

Datum zpracování : 21.4.2016 Datum aktualizace : 22.4.2016

počet mj

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS.SO SO 13-06-02

Datum aktualizace : 22.4.2016

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
12	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajících rozvodů nn, přiřazení vývodových kabelů v rozvaděči nn k jejich zařízení a identifikaci způsobu napájení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.	
13	748241	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablón vč. podružného materiálu, rozměření, dodání barvy a ředidla 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
14	742013	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	84,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
15	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
16	747214-R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	21,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R	1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoprůdové zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	
17	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
						0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO :	ŽST. Přelouč, úprava rozvodů nn	objektu : UKSO
---------------	--	-------------------

Datum zpracování : 21.4.2016

SŽDC	0
------	---

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 13-06-02

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks	27
----	----

mj dle JKSO	počet mj
----------------	----------

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
S	Celkem za 74		Silnoproud			0,000		0,00		0,00				
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud												
18	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
19	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
20	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
21	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	39,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – přípravu podkladu pro osazení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	
22	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	39,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1	1. Položka obsahuje: – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.	

FORMULÁŘ 5	
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>
Název stavby :	Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy
Název PS, SO :	ŽST. Přelouč, úprava rozvodů nn
Datum zpracování :	21.4.2016
	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 21.4.2016

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

0

Cena za objekt [Kč]

Datum aktualizace : 22.4.2016

27

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
23	701CFD-R	OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO FÍ 200mm V RÝZE DO Š.100cm, TL.VRSTVY 12CM	M	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovananého betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
24	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu – dopravu do skladu nebo na likvidaci – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
25	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
26	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – úprava dna výkopu, provedení podkladové a zásypové vrstvy písku – dodání a přemístování cihel, uložení do rýhy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
27	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	39,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – odvinutí, napojení a zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Měří se metr délkový.
28	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO : **ŽST. Přelouč, úprava rozvodů nn**

Datum zpracování : 21.4.2016

SOUPIS PRACÍ

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

maiitel HIM: SŽDC

SŽDC	0
------	---

0		ks
---	--	----

27

Cena za objekt [Kč]		Mj die	JISO
---------------------	--	--------	------

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 13-06-02

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks 27

mj dle 1990	počet mj
----------------	----------

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14
29	701AAC-R	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	KM	0,100		0,000		0,00	0,00	0,00	P R		Položka obsahuje: Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslováními kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostory a podchodové štoly a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
30	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 200 MM	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00	p R		1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné mechanismy 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00			
Díl:	13	Hloubené vykopávky											
31	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	33,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK		položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čemání vrtů vč. čemacích úmků, natrubí a pohotovostní čemací soupravy položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čemání vrtů vč. čemacích úmků, natrubí a pohotovostní čemací soupravy
32	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	8,250		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK		
33	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	495,000		0,000		0,00	0,00	0,00	P OTSKP_SPK		položka zahrnuje příplatek k vodorovnému přemístění zeminy za každý další 1km nad 20km

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy -**

Název PS,SO :	ŽST. Přelouč, úprava rozvodů nn	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
---------------	---------------------------------	--

Datum zpracování : 21.4.2016

majitel HIM:	SŽDC	0
--------------	------	---

SŽDC	0
------	---

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 13-06-02

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks 27

mj dle	počet mi
--------	----------

počet mj

[illegible]

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava rozvodů nn

21.4.2016

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS,SO

SO 13-06-02

Datum aktualizace :

22.4.2016

ks

27

mj dle
JKSO

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
42	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_SPK		položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
43	701FFC-R	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXTILIÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		Položka obsahuje: Ochrana štěrkového lože geotextilií proti znečištění. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
44	701FFB-R	VYČIŠTĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE	M2	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		Položka obsahuje: Vyčištění štěrkového lože a úprava terénu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
45	701ACA-R	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ S ODVOZEM DO 20KM	M2	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P R		Položka obsahuje: Odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků. Odstranění kořenů a složení do hromad. Křoviny a stromky do průměru kmenů do 5cm. Dále obsahuje naložení na dopravní prostředek a odvoz do 20km, dále cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00				
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů												
46	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	57,000		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunová se rozumí hmotnost odpadu uděleného v souladu se zákonem č.

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba EOv v žst. Přelouč, Kostěnice až Choceň, odb. Zádulka a Svitavy - 1. část

ŽST. Přelouč, úprava rozvodů nn

21.4.2016

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 5213720019

Číslo PS,SO SO 13-06-02

Datum aktualizace : 22.4.2016

ks

27

mj dle JKSO

počet mj

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14
47	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,400		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: T: Poplatky za množství odpadu užívaného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o odpadovém hospodářství. – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: T: Poplatky za množství odpadu užívaného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o odpadovém hospodářství.
48	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	1,100		0,000		0,00	0,00	0,00		P OTSKP_ZS1		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: T: Poplatky za množství odpadu užívaného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o odpadovém hospodářství.
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00				